


Opis

Rębarko – rozdrabniarka leśna firmy Bobcat® przetwarza w ciągu minut zarośla i drzewa w ściółkę. Rębarko – rozdrabniarka leśna pozostawia warstwę ściółki podczas karczowania drzew i zarośli w celu zapobiegania kłeskom żywiłowym i łagodzenia ich skutków, przygotowania obszaru do układania linii przesyłowych oraz pielęgnacji obszarów przydrożnych, przygotowania placów budowy, pielęgnacji sadów i winnic. Rębarko – rozdrabniarkę leśną można wykorzystywać do łatwego wycinania ochronnego pasa przeciwpożarowego, czyszczenia działek oraz pielęgnowania terenu posiadłości. Aby móc używać rębarko – rozdrabniarki leśnej należy zamontować do ładowarki zestaw do zastosowań w leśnictwie.

Wymiary



Opis	Nr poz.	Długość całkowita (A) (mm)	Szerokość całkowita (B) (mm)	Wysokość całkowita (C) (mm)
FRC150HT	7310677	1219.0	1753.0	1437.0
FRC200HT	7307970	1219.0	2253.0	1437.0

Masy

Opis	Nr poz.	Masa robocza (kg)	Masa transportowa (kg)
FRC150HT	7310677	1050.0	1050.0
FRC200HT	7307970	1270.0	1270.0

Charakterystyka i osiągi

Opis	Nr poz.	Szerokość cięcia (mm)	Liczba zębów	Tree diameter, continuous use (mm)	Tree diameter, intermittent use (mm)	Tree diameter, occasional removal (mm)
FRC150HT	7310677	1500.0	30	100.0-120.0	180.0-220.0	250.0-300.0
FRC200HT	7307970	2000.0	36	100.0-120.0	180.0-220.0	250.0-300.0

Główne właściwości

- Stanowi narzędzie do kompleksowej obsługi obszarów zadrzewionych
- Służy do przycinania drzew i gałęzi do określonego rozmiaru - rozdrabnia drzewa od wierzchołka po nasadę - produkuje ściółkę
- Spiralny układ zębów pozwala na bardziej płynne działanie i mniejsze zapotrzebowanie na moc
- Zęby pokryte podwójną warstwą węgla spiekanego skutecznie wnikają w twarde i miękkie drewno, zachowując długą żywotność
- Może pracować pod kątem przerabiając ściółkę na glebę
- Miernik ciśnienia jest widoczny z fotela operatora pomagając utrzymać najwyższą wydajność osprzętu
- Standardowe wejście z przodu może zmniejszać zrzut materiału z przodu i może powodować dłuższe przerabianie na drobną ściółkę.
- Zestaw do zastosowań w leśnictwie firmy Bobcat® chroni operatora i maszynę.

Zastosowania

- Leśnictwo
- Kształtowanie krajobrazu

Kompatybilność z ładowarką

Opis	Nr poz.	Współpracuje z ładowarkami	Wymagania funkcjonalne
FRC150HT	7310677	A770-E, S770-E, T770-E, T870-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S770-B, S850-B, T770-B, T870-B, A770-B	-
FRC200HT	7307970	A770-E, S770-E, T770-E, T870-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S770-B, S850-B, T770-B, T870-B, A770-B	-

Akcesoria dla osprzętu kompatybilnego z ładowarką

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Engine Compartment Seal Kit	7179952	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor)	-
Forestry Application Kit for E2 machines	7257723	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor)	-
Forestry Application Kit	7230523	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor)	-